



ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633

E-mail: jegyzo@etyek.hu

Iktatószám: 156-16/2021

Ügyintéző: Martonné Kovács Márta

Tárgy: Budapest-Balaton kerékpárút, Etyek-Tordas közötti szakasz, Etyek-patakon lévő híd átépítési munkálatai során a zajterhelési határérték betartása alóli felmentés

H a t á r o z a t

A NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából, a Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., továbbiakban: Kérelmező) a Budapest-Balaton kerékpárút Etyek-Tordas közötti szakaszának kivitelezőjének kérelmére, a 8106 jelű összekötő út 5+458 km szelvényében található, Etyek-patakon lévő híd átépítéséhez kapcsolódó, építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határértékeinek betartása alóli

felmentést megadom,

egyúttal a túllépést a határozat 1. és 2. pontjában megjelölt építési szakaszban és időszakban, a 3. pontjában foglalt rendelkezések mellett

engedélyezem.

1. A felmentéssel érintett építési szakasz

A 8106 jelű összekötő út 5+458 km szelvényében lévő Etyek-patak híd (törzsszám: 5501) az Etyek 65/1 hrsz.-ú ingatlanon.

2. Az építkezés során a munkavégzés várható ideje és a felmentéssel érintett időszakok

- 2.1. Munkagödör állékonyságának biztosítására épített acél szádlemez védelem, acél szádpallók verése és húzása 2-2 alkalommal 2021. szeptember 04. és 2021. december 31. közötti időintervallumban.
- 2.2. A hídszerkezet bontási munkálatai kb. 3 munkanap 2021. szeptember 04. és 2021. december 31. közötti időintervallumban.

3. Előírások

- 3.1. A határértéket meghaladó zajkibocsátással járó munkafolyamatok megkezdését 2 nappal az Etyeki Polgármesteri Hivatal településfejlesztési ügyintézője felé be kell jelenteni az alábbi adatok egyidejű közlésével: kivitelező cég neve, munkavégzés időpontja, a munkavégzés időtartama, felelős építésvezető neve és elérhetősége.
- 3.2. Az építkezés során a határérték túllépéssel érintett lakóházak lakóit a munkálatok megkezdése előtt értesíteni kell.
- 3.3. A zajterheléssel járó munkafolyamatok átfutási idejét minimalizálni kell.
- 3.4. A kivitelezési munkálatok munkanapokon reggel 7:00 és délután 17:00 óra között történhetnek.
- 3.5. A munkálatok során kerülni kell a felesleges zajos tevékenységet, a kivitelezést megfelelő műszaki állapotú eszközökkel kell végezni.

A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

Döntésem a közléssel végleges, nem fellebbezhető. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közzétételétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet Etyek Nagyközség Jegyzőjénél kell benyújtani, és a Székesfehérvári Törvényszéknek kell címezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A keresetlevél kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül, elektronikus űrlap használatával nyújtható be.

A végleges döntést a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, Etyek Nagyközség Jegyzőjét új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Indokolás

A NIF Zrt. megbízásából a Colas Út Zrt. végzi a Budapest-Balaton kerékpárút kivitelezését az Etyek-Tordas közötti szakaszon. A 8106 jelű összekötő út 5+458 km szelvényében lévő Etyek-patakon lévő híd átépítésére kerül sor 2021. szeptember 04. és 2021. december 31. közötti időszakban.

A Colas Út Zrt. 2021. augusztus 10-én kelt kérelmében kérte Etyek Nagyközség Jegyzőjétől a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: ZajR.) 13. § (1) bekezdése alapján a zajterhelési határértékek betartása alóli felmentést, mivel a híd átépítésénél az egyes munkafolyamatok nagyobb zajterheléssel járnak. Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete rögzíti.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése értelmében *a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.*

A ZajR. 4. § (1) bekezdése szerint a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja a ZajR. 1. számú melléklete szerinti, speciális szaképítés tevékenység végzése esetében.

A kivitelezési munkálatok során a régi hídszerkezet, a közúti gépjárműforgalom fenntartása mellett, teljes elbontásra kerül, annak helyén egy új építésű, vasbeton mellvédfalakkal határolt hullámosított acéllemez csőszerkezet kerül kialakításra. A kivitelezés során a legtöbb munkafolyamat várhatóan nem jár nagy zajkibocsátású tevékenységgel, viszont az egyes munkafolyamatoknál a vonatkozó jogszabályokban foglalt zajterhelés határértéket meghaladó zajterhelésre lehet számítani a munkaterület környezetében (Alcsúti út, Ötház utca és Kender utca). Ezek a munkafolyamatok a híd közvetlen környezetében, a legközelebbi lakóingatlanok

homlokzatától 50-60 m távolságban zajlanak. A zajkibocsátás racionális műszaki eszközökkel nem csökkenthető, a zajforrásokat a méreteik és a mozgásuk miatt nem lehet hatékonyan zajárnyékoló szerkezetekkel elhatárolni.

A kérelem alapján megállapításra került, hogy a híd átépítése során, az egyes részfolyamatok nagyobb zajkibocsátást eredményezhetnek, melyek műszaki vagy munkaszervezési megoldással jelentősen nem csökkenthetőek. Mindezek alapján a ZajR. 13. § (1) a) pontja értelmében, a zajterhelési határérték betartása alóli felmentést a rendelkező részben foglalt korlátozások betartásának előírása mellett megadtam.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngvt.) 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

Fentiek figyelembevételével rendelkeztem a határozat Környezetvédelmi Hatóságnál történő kifüggesztéséről és az internetes honlapon történő megjelentetéséről.

Az Ngvt. 2.§ (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ngvt. 2. § (2) bekezdésének harmadik fordulata szerint a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdés második mondata szerint, a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 114. § (1) bekezdés első mondata értelmében, az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Az Ngvt. 7. § (1) és (3) bekezdése szerint a perben a jogi képviselő kötelező, a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) és e) pontja alapján zártam ki. A jogorvoslatról a fentiekre figyelemmel az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13., 37., 39., 50., 77. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást rendelkező részben.

Az ügyintézés a jelen döntés közlése iránti intézkedéssel (hirdetményi úton történő közlésével, illetve elektronikus úton történt továbbításával) lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az ügyfelek értesítését az Ákr. 104. § (3) a) pontja alapján mellőztem.

Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján illetékmentes.

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) i) pontja alapján, a ZajR. 4. § (1) bekezdése határozza meg. Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Etyek, 2021. augusztus 26.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Kapják:

1. Colas Út Zrt. (Hivatali kapu)
2. NIF Zrt. (Hivatali kapu)
3. Irattár/Helyben