



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. április 21.**

Előterjesztés tárgya:	Döntés az Etyek-Botpuszta útfelújítási munkálatokra beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor Polgármester
Melléklet:	1. PUHI-Tárnok Út- és Hidépítő Kft. ajánlata 2. Útéppark Kft. ajánlata 3. Vértesaszfalt Kft. ajánlata
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	
Hatáskör:	Mötv. 41. § (3) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján	
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 41.§ (1) bekezdése alapján	
Előterjesztést készítette:	Dátum:	Aláírás:
Besenyey Éva	2016. április 14.	
Véleményezi:		
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatok		<input checked="" type="checkbox"/>
Vizsgáló Bizottság		
Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/>

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény: max. 2.995.962,-Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2016. <u>2016 APR 14</u> dr. Ivanyik Andrea jegyző
--

Tárgy: Döntés az Etyek-Botpuszta útfelújítási munkálatokra beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő-testület 179/2014 (V.21.) számú határozatában jóváhagyott 5 éves járda-felújítási, útfelújítási programjához csatlakozva, az Etyek-Botpusztán lévő Richárdmajori út, Original Group telephely melletti és bejárata előtti út felújítására kértünk árajánlatokat.

Richárdmajori út

A felújítandó útszakasz 60 m hosszú, és 3,5 m szélességű. Az út jelenlegi állapota meglehetősen rossz. A felújítás megkönnyítené a Gesztenyés úti lakóparkban élők közlekedését.

Original Group telephely melletti és a bejárat előtti út

A felújítandó útszakasz a telephely mellett 45 m hosszú és 4 m széles. A telephely bejárata előtti út 13 m hosszú és 5 m széles. Az út jelenlegi állapota meglehetősen rossz.

Összesen: 118 m.

Az utak helyreállítására 7 vállalkozótól kértünk árajánlatokat, akik közül 3 vállalkozó részéről érkezett be ajánlat. Az árajánlat benyújtását megelőzően jeleztük a vállalkozók irányába, hogy a szükséges zúzottkővet az Önkormányzat biztosítja a rendelkezésre álló kőkeret terhére, ezzel a kivitelezési díjat csökkentve.

A vállalkozók által benyújtott árajánlatok, benne a részletes műszaki leírással az előterjesztés mellékleteit képezik:

- Puhi-Tárnok Út-és Hidépítő Kft.(2461 Tárnok, Fehérvári út 34.), az előterjesztés 1. számú melléklete;
- Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.), az előterjesztés 2. sz. melléklete
- Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Mészáros út 7.), az előterjesztés 3. számú melléklete;

Mindhárom vállalkozó benyújtotta árajánlata mellé a 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló igazolását, valamint a minősítési és mintavételi tervezetet. Mindhárom vállalkozó szerepelteti az MMT-ben a teljesítménynyilatkozatokat, szállítói megfelelőségi nyilatkozatokat, valamint a típusvizsgálatokat. A Vértesaszfalt Kft. az előbb említett „alap” minősítésen felül vállalná az útalapon, valamint a padkán tömörség és teherbírás vizsgálatok elvégzését is.


A cégek árajánlatait a következő táblázatban összegzem:

	Richárdmajori út	Original Group telephely melletti út	Original Group telephely bejárat előtti út	ÖSSZESEN
<i>PUHI-Tárnok Kft.</i>	bruttó: 948.080.- Ft	bruttó 927.708.- Ft	bruttó: 311.031.- Ft	2.186.819.- Ft
<i>Útéppark Kft.</i>	bruttó: 1.044.702.- Ft	bruttó 1.099.388.- Ft	bruttó: 392.328.- Ft	2.536.418.- Ft
<i>Vértesaszfalt Kft.</i>	bruttó: 1.325.599.- Ft	bruttó 1.265.034.- Ft	bruttó: 405.329.- Ft	2.995.962.- Ft

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az utak aszfaltozásának finanszírozását Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) számú rendeletének 11. számú mellékletének útburkolat karbantartás, javítás című előirányzata biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön Etyek-Botpuszta útfelújítási munkálatokra beérkezett árajánlatok elbírálásáról.

Etyek, 2016. április 14.



Garaguly Tibor
polgármester

I/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés az Etyek-Botpuszta Richárdmajori út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a (székhely:.....) bízta meg az Etyek-Botpuszta Richárdmajori út burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

I/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés az Etyek-Botpuszta Richárdmajori út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek-Botpuszta Richárdmajori út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

II/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés az Etyek-Botpuszta Original Group telephely melletti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(székhely:.....) bízta meg az Etyek-Botpuszta Original Group telephely melletti út újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.

- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

II/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés az Etyek-Botpuszta Original Group telephely melletti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek-Botpuszta Original Group telephely melletti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

III/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés az Etyek-Botpuszta Original Group telephely bejárat előtti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(székhely:.....) bízta meg az Etyek-Botpuszta Original Group telephely bejárat előtti út újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

III/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés az Etyek-Botpuszta Original Group telephely bejárat előtti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I.** Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek-Botpuszta Original Group telephely bejárat előtti út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.

- II.** A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Árajánlat

1. Etyek, Botpuszta, Richárdmajori út felújítása 60 fm hosszan

felület: $60 \times 3,5 = 210 \text{ m}^2$

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése
bitumen emulzió alápermetezéssel átlag
6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással

$210,0 \text{ m}^2 \times 3.160.-\text{Ft} = 663.600.-\text{Ft}$

- padka lenyeseése, nemesített padka készítése
50 cm szélességben 10 cm vtg.,
építető által 5 km-en belül biztosított
0/22 zúzottkőből

$60 \text{ m}^2 \times 962.-\text{Ft} = 57.720.-\text{Ft}$

- burkolatmarás útsatlakozásoknál

$14 \text{ m}^2 \times 1.800.-\text{Ft} = 25.200.-\text{Ft}$

Összesen nettó: 746.520.-Ft

ÁFA 27%: 201.560.-Ft

Összesen bruttó: 948.080.-Ft

Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 6,0 m3.

2. Etyek, Botpuszta Original Group telephely melletti út 45 fm hosszon

felület: $45 \times 4,0 = 180 \text{ m}^2$

ívek 2 db $14,3 \text{ m}^2$

összesen: $194,3 \text{ m}^2$

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése
bitumen emulzió alápermetezéssel átlag
6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással

$194,3 \text{ m}^2 \times 3.160.-\text{Ft} = 613.988.-\text{Ft}$

- padka lenyeseése, nemesített padka készítése
50 cm szélességben 10 cm vtg.,
építető által 5 km-en belül biztosított
0/22 zúzottkőből

$45 \text{ m}^2 \times 962.-\text{Ft} = 43.290.-\text{Ft}$

A-ri

- burkolatmarás csatlakozásoknál 24 m² x 1800.-Ft = 43.200.-Ft
- rácsos folyóka megszüntetése 5 fm x 6.000.-Ft = 30.000.-Ft

Összesen nettó: 730.478.-Ft

ÁFA 27%: 197.229.-Ft

Összesen bruttó: 927.708.-Ft

Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 5,4 m³.

3. Etyek, Botpuszta Original Group telephely bejárata előtti út 13 fm hosszon

felület: 13 x 5,0 = 65 m²

- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése
bitumen emulzió alápermetezéssel átlag
6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással 65,0 m² x 3.160.-Ft = 205.400.-Ft
- padka lenyesése, nemesített padka készítése
50 cm szélességben 10 cm vtg.,
építető által 5 km-en belül biztosított
0/22 zúzottkőből 13 m² x 962.-Ft = 12.506.-Ft
- burkolatmarás csatlakozásoknál 15 m² x 1800.-Ft = 27.000.-Ft

Összesen nettó: 244.906.-Ft

ÁFA 27%: 66.125.-Ft


Összesen bruttó: 311.031.-Ft

Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 1,3 m³.

Tárnok, 2016. március 30.

Tisztelettel:

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha


a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.03. hó 11. napjától 2016.04. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózói adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

<i>Adószám / adóazonosító</i>	<i>név/megnevezés</i>	<i>Év, hó</i>
10429549213	PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.	201603



MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉGI TERV
Etyek, Botpuszta Richárdmajori út felújítása 60 fm hosszon

Keverék-összetétel megfelelőségének igazolása:

Működés megfelelőségi szint (OCL) Gyakorisága szerint- max 600 to/minta /MSZ EN 13 108-21/

<u>Vizsgálat</u>	<u>Gyakoriság</u>	<u>vizsg. száma</u>	<u>Vonatkozó előírás</u>
Mintavétel	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-27
Oldható kötőanyag-tartalom	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-1
0,063 mm-es szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
2 mm-es szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
D szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
Hézagtartalom	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-8
Aszfaltkeverék megfelelőségi követelményei			MSZ EN 13108-21
Teljesítmény nyilatkozat	1 db		275/2013(VII.16.) Korm. rendelet

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT
2461 TÁRNOK, FEHÉRVÁRI ÚT 34.
LABORATÓRIUM

Stevan Mešterović

Jóváhagyó aláírása:

[Handwritten signature]

MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉGI TERV

Etyek, Botpuszta Original Group telephely melletti út felújítása 45 fm hosszón

Keverék-összetétel megfelelőségének igazolása:

Működés megfelelőségi szint (OCL) Gyakorisága szerint- max 600 to/minta /MSZ EN 13 108-21/

<u>Vizsgálat</u>	<u>Gyakoriság</u>	<u>vizsg. száma</u>	<u>Vonatkozó előírás</u>
Mintavétel	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-27
Oldható kötőanyag-tartalom	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-1
0,063 mm-es szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
2 mm-es szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
D szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
Hézagtartalom	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-8
Aszfaltkeverék megfelelőségi követelményei			MSZ EN 13108-21
Teljesítmény nyilatkozat	1 db		275/2013(VII.16.) Korm. rendelet

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HIDÉPÍTŐ KFT
2461 TÁRNOK, FEHÉRVÁRI ÚT 34.
LABORATÓRIUM

István Péter

Jóváhagyó aláírása:

[Handwritten signature]


MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉGI TERV
Étyek, Botpuszta Original Group telephely bejárata előtti út felújítása 13 fm hosszon

Keverék-összetétel megfelelőségének igazolása:

Működés megfelelőségi szint (OCL) Gyakorisága szerint- max 600 to/minta /MSZ EN 13 108-21/

<u>Vizsgálat</u>	<u>Gyakoriság</u>	<u>vizsg. száma</u>	<u>Vonatkozó előírás</u>
Mintavétel	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-27
Oldható kötőanyag-tartalom	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-1
0,063 mm-es szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
2 mm-es szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
D szitán átesett mennyiség	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-2
Hézagtartalom	OCL	1 db	MSZ EN 12 697-8
Aszfaltkeverék megfelelőségi követelményei			MSZ EN 13108-21
Teljesítmény nyilatkozat	1 db		275/2013(VII 16) Korm. rendelet

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT
2461 TÁRNOK, FEHÉRVÁRI ÚT 34.
LABORATÓRIUM



Jóváhagyó aláírása:





Útépitő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617
E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu



Adószám: 24105099-2-07 K&H: 10200232-29373817-00000000 CIB: 10700093-04392202-51100005 Cgj.: 07-09-022842

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz. 4.
polgarmester@etyek.hu

Ikt.szám: Á/ 80 /2016.
Ügyintéző: Skobrák András 22/505-616
Dátum: Székesfehérvár, 2016. 04. 08.

Garaguly Tibor Polgármester Úr részére!

Tárgy: Árajánlat - Aszfaltozási munkák

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, melyre ezúton adjuk meg ajánlatunkat az alábbi költségvetés alapján:

"Botpuszta, Richárdmayer út" aszfaltozása 60 fm (3,5m burkolatszélességgel)

tétel	meny	dim	egységár	ár
1. Ideigelenes forgalomkorlátozás	1,0	egys	35 000 Ft	35 000 Ft
2. Közmű szakfelügyeletek	1,0	egys	35 000 Ft	35 000 Ft
3. Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0	egys	15 000 Ft	15 000 Ft
4. Útcsatlakozások kialakítása	1,0	garn	20 000 Ft	20 000 Ft
5. Meglévő padka lenyesése	12,0	m3	3 000 Ft	36 000 Ft
6. AC-11 kopó aszfaltréteg építése 6 cm vtg-ban, bitumenemulzióval	12,0	m3	54 900 Ft	658 800 Ft
7. Nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (Zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja)	60,0	m2	380 Ft	22 800 Ft
Összesen nettó:				822 600 Ft
ÁFA 27%:				222 102 Ft
Összesen bruttó:				1 044 702 Ft

"Botpuszta, Original Group telephely" melletti út aszfaltozása 45 fm (4 m burkolatszélességgel)

tétel	meny	dim	egységár	ár
1. Ideigelenes forgalomkorlátozás	1,0	egys	35 000 Ft	35 000 Ft
2. Közmű szakfelügyeletek	1,0	egys	35 000 Ft	35 000 Ft
3. Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0	egys	15 000 Ft	15 000 Ft
4. Útcsatlakozások kialakítása és rácsos folyóka megszüntetése	1,0	garn	80 000 Ft	80 000 Ft
5. Meglévő padka lenyesése	8,0	m3	3 000 Ft	24 000 Ft
6. AC-11 kopó aszfaltréteg építése 6 cm vtg-ban, bitumenemulzióval	12,0	m3	54 900 Ft	658 800 Ft

7.	Nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (Zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja)	47,0	m2	380 Ft	17 860 Ft
----	---	------	----	--------	-----------

Összesen nettó:

865 660 Ft

ÁFA 27%:

233 728 Ft

Összesen bruttó:

1 099 388 Ft

"Botpuszta, Original Group telephely" bejárat út aszfaltozása 13 fm (5 m burkolatszélességgel)

	tétel	meny	dim	egységár	ár
1.	Ideigelenes forgalomkorlátozás	1,0	egys	10 000 Ft	10 000 Ft
2.	Közmű szakfelügyelet	1,0	egys	35 000 Ft	35 000 Ft
3.	Minősítési és átadási dokumentáció készítése	1,0	egys	10 000 Ft	10 000 Ft
4.	Útcsatlakozások kialakítása és rácsos folyóka megszüntetése	1,0	garn	20 000 Ft	20 000 Ft
5.	Meglévő padka lenyese	3,0	m3	3 000 Ft	9 000 Ft
6.	AC-11 kopó aszfaltréteg építése 6 cm vtg-ban, bitumenemulzióval	4,0	m3	54 900 Ft	219 600 Ft
7.	Nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg-ban (Zúzottkő anyagot a megrendelő biztosítja)	14,0	m2	380 Ft	5 320 Ft

Összesen nettó:

308 920 Ft

ÁFA 27%:

83 408 Ft

Összesen bruttó:

392 328 Ft

Megjegyzés: A zúzottkő anyagokat 5 km-en belül, felrakva biztosítja a megrendelő. Az utca 8106 j. közút felőli végénél található beton útburkolat megtartásával kalkuláltunk, annak leaszfaltozása nélkül. Szóbeli egyeztetésünk alapján, a 8106 j. közúttól mért 25m hosszúságú útszakaszon (a betonút végéig) nincs beavatkozás. A szükséges engedélyek és közútkezelői hozzájárulások megszerzése a megrendelő feladata! Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Tisztelettel:

Útéppark Kft.

Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105082-07
K.A.H. 109900000000000000000000

Nemes Károly
Ügyvezető

ln.

MMT tervezet

Megnevezés	A vizsgálat megnevezése	Alkalmassági vizsgálat	A minősítő vizsgálat gyakorisága	A vizsgálat száma	Előírt értékek	Tűrés
1. AC 11 kopó 50/70 kopóréteg vastagság: 6cm	Teljesítmény nyilatkozat vastagságmérés mérővesszővel		1 db / 3000 m2 ÚT 2-3.302		6 cm	15% ÚT 2-3.302
2. Bitumenemulzió	Teljesítmény nyilatkozat					

Útéppark Kft.

Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 2410505872-07
KSH: 10200232-3273817-80000000

Köztartozásmentes adózási adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.03. hó 11. napjától 2016.04. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózási adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.


Adószám / adóazonosító	név/megnevezés	Év, hó
24105099207	ÚTÉPPARK Útépfítő és Mélyépfítő Korlátolt Felelősségű Társaság	201603



Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4.

Garaguly Tibor
Polgármester Úr részére

Tárgy: Etyek, Botpuszta útfelújítás



POLGÁRMESTERI HIVATAL ETYEK	
Ikt. dát.:	
Ikt. szám:	Közlékn.
1100-3	
Előirat:	Előadó:
	Borbély Sándor

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket az Etyek, Botpuszta útfelújítás kivitelezése tárgyában. Társaságunk a Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174., képviselője: Borbély Sándor ügyvezető, tel.: 30/9921-537) vállalkozik a kivitelezésre, a következők szerint:

Etyek, Botpuszta útfelújítás (60 m+45 m+13 m): 2.359.025 Ft + ÁFA

Ajánlatunk az Önök által megfogalmazott igények alapján, a helyszín megtekintése után, az általunk szükségesnek ítélt (mellékletként csatolt) műszaki tartalom beárazásával, 2016. július 31-ig szóló érvényességgel készült!

Ajánlatunk kizárólag a teljeskörű megbízás esetén érvényes, részfeladatok megvalósítása esetén nem!

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további egyeztetés szükséges, szívesen állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:


Borbély Sándor
ügyvezető

Tatabánya, 2016. április 08.

VÉRTESASZFALT Kft.
2800 Tatabánya
Réti utca 174. fszt.4.
2.

Etyek, Botpuszta burkolatfelújítási munkák

1. Richárdmajori út (60 fm * 3,5 fm)

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása

1	Ft	13 702	13 702
---	----	--------	--------

Padkanyesés gépi erővel, föld elszállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

9	m3	7 405	66 645
---	----	-------	--------

Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével, meglévő burkolat letakarítása kézi erővel, emulziós permetezés 0,3 kg/m² felhasználással

13,2	m3	71 345	941 754
------	----	--------	---------

Padkakészítés 10 cm vastagságban Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából, tömörítéssel

6	m3	3 613	21 678
---	----	-------	--------

Richárdmajori út összesen **1 043 779**

2. Original Grop melletti út (45 fm * 4 fm)

Padkanyesés gépi erővel, föld elszállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

6,8	m3	7 405	50 354
-----	----	-------	--------

Meglévő rácsos folyóka megszüntetése, bontott törmelék elszállítása 5 km-en túl kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díjjal

4	fm	29 036	116 144
---	----	--------	---------

Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével, meglévő burkolat letakarítása kézi erővel, emulziós permetezés 0,3 kg/m² felhasználással

11,4	m3	71 345	813 333
------	----	--------	---------

Padkakészítés 10 cm vastagságban Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából, tömörítéssel

4,5	m3	3 613	16 259
-----	----	-------	--------

Original Group melletti út összesen **996 090**

3. Original Grop bejárat (13 fm * 5 fm)

Padkanyesés gépi erővel, föld elszállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül

2	m3	7 405	14 810
---	----	-------	--------

Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével, meglévő burkolat letakarítása kézi erővel, emulziós permetezés 0,3 kg/m² felhasználással

4,2	m3	71 345	299 649
-----	----	--------	---------

Padkakészítés 10 cm vastagságban Megrendelő által 5 km-en belül, díjmentesen biztosított murvából, tömörítéssel

1,3	m3	3 613	4 697
-----	----	-------	-------

Original Group bejárat összesen **319 156**

ÖSSZESEN 2 359 025 (+ ÁFA)

1. sz. melléklet

Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv

Etyek, Botpuszta burkolatfelújítási munkái

Sor szám	Munkanem Vizsgálat	Mérési módszer	Munka mennyisége	Mérések száma	Előírt érték	Tűrés	Minősítési előírás
1.	Földmunka						
1.1	Töltés alatti altalaj						
1.1.1	Tömörégi vizsgálat radiometriás eljárással	ÚT 2-3.103	118 fm	1 db	$Tr_V \geq 85\%$	-	ÚT 2-1.222
1.1.2	Tárcsás teherbírásmérés	MSZ 2509-3	118 fm	1 db	$E_2 \geq 20 \text{ N/mm}^2$ $T_r \geq 2,2$	-	ÚT 2-1.222
1.2	Nemesített padka építése 10 cm vastagságban						
1.2.1	Tömörégi vizsgálat radiometriás eljárással vagy B&C dinamikus tömörségmérés	ÚT 2-3.103 ÚT 2-2.124	2 * 118 m	1 db	$Tr_V \geq 95\%$ $Tr_d > 95\%$	-	Műszaki előírás
1.2.2	Könnyűtejtűsúlyos teherbírásmérés vagy B&C dinamikus teherbírásmérés	ÚT 2-2.119 ÚT 2-2.124	2 * 118 m	1 db	$E_{vd} \geq 35 \text{ MN/m}^2$ $E_d \geq 70 \text{ MN/m}^2$	-	Műszaki előírás
1.2.3	Szélesség	Mérmökgeodéziai Szabályzat	118 fm	1 db	Terv szerinti érték	+ 150 mm -50 mm	Műszaki előírás
1.2.4	Vastagság	Mérmökgeodéziai Szabályzat	118 fm	2 * 1 db	10 cm	- 2 cm	ÚT 2-3.206
2.	Aszfaltburkolatok						
2.1	AC 11 kopó 50/70 kopóréteg						
2.1.1	AC 11 kopó 50/70 aszfaltkeverőtelepen gyártott keverék						
2.1.1.1	Típusvizsgálat	MSZ EN 13108-20 MSZ EN 13108-1	71 t	1 db	MSZ EN 13108-1 ÚT 2-3.301-1	-	MSZ EN 13108-1 ÚT 2-3.301-1
2.1.1.2	Teljesítmény nyilatkozat	MSZ EN 13108-21	71 t	1 db	Típusvizsgálat szerinti	-	-
2.1.2	AC 11 kopó 50/70 kopóréteg, átlag 6 cm vastagságban						
2.1.2.1	Aszfaltréteg vastagsága	MSZ EN 12697-36 4.1	480 m ²	1 db	átlag 6 cm	- 15 %	ÚT 2-3.302

A : Alkalmassági vizsgálat

Gy : Gyártásközi vizsgálat

M : Minősítő vizsgálat



Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Ügyfélkapcsolati Osztály

Iktatószám: 1579806931/2016

Ügyintéző: Zvergerné Barassó Magdolna Erzsébet

Telefonszám: (34) 519-878

Ügyszám: 1433822099

ADÓIGAZOLÁS

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

**VÉRTESSASZFALT ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

13261731-2-11

2800 TATABÁNYA RÉTI UTCA 174. FÖLDSZINT.em. 4.a.

adóalanyak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) céljára adtam ki.

Adózó az igazolás kiadásakor nem részesül fizetési kedvezményben.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adók módjára behajtható köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

TATABÁNYA, 2016. március 30.

dr. Ladosné Kelemen Éva
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Harmat Ferencné
osztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 9000382395079650113621933