



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633

E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. augusztus 25.**

Előterjesztés tárgya:	Döntés a Szőlőhalom lakópark és a Zölddomb lakóparkba bevezető utak felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor Polgármester
Melléklet:	1. Szabó-TLM Bt. árajánlata, 2. Aszfalt&Bontás Kft. árajánlata, 3. Prím 41 Kft. árajánlata, 4. Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. árajánlata, 5. Útéppark Kft. árajánlata, 6. Vértesaszfalt Kft. árajánlata,
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	-
Hatáskör:	Mötv. 41. § (3) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján	
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 41.§ (1) bekezdése alapján	
Előterjesztést készítette:	Dátum:	Aláírás:
Besenyei Éva	2016. augusztus 19.	
Véleményezi:		
<i>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</i>		
<i>Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság</i>		
<i>Egészségügyi és Szociális Bizottság</i>		
<i>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</i>		

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	<u>igen</u>	Költségvetési igény: max. bruttó 15.236.222,- Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

2016.....08.....12.....

dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Tárgy: Döntés a Szőlőhalom lakópark és a Zölddomb lakóparkba bevezető utak felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő-testület a 214/2014 (VII.12.) számú határozatában meghatalmazta Garaguly Tibor polgármestert, hogy árajánlatokat kérjen be a Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út, valamint az Ötház utcától a Zölddomb lakóparkhoz felvezető szakasz felújítására vonatkozóan.

Az árajánlatkérés az alábbi műszaki tartalommal került kiküldésre:

Szőlőhalom lakóparkhoz (Aprajafalva) vezető út műszaki tartalma:

- A felújítandó útszakasz a mellékelt helyszínrajz szerint kb. 120 m
- A meglévő burkolat porfilba hozása és kiszélesítése 4,5 m-re. A kátyúk feltöltése az Építető által biztosított 0/22 zúzottkővel és AC11 aszfalttal is lehetséges. Kérjük az árajánlatot a legjobb műszaki tartalom és a költségek szem előtt tartásának figyelembe vételével szíveskedjen kidolgozni (esetleg opcionálisan megadni)!
- Közmű fedlapok szintbe állítása.
- Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása
- 6 cm AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, bitumen emulzió alápermetezéssel.
- 2*15 cm süllyesztett szegély építése, kapubejáróban „K” szegély
- padka lenyesése, nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vastagságban, Megrendelő által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből. Az anyag munkaterületre történő szállítása Vállalkozó feladata, a bányában a felrakodás biztosított.
- A bontási törmelék, és a kiszoruló anyagot Etyek közigazgatási határán belül elhelyezkedő, az Építető által kijelölt külterületi utakra, kátyúzás céljára kell elszállítani és eltergetni.
- A Szőlőskert utca kereszteződésében található villanyoszlopnál az út elkanyarításának kialakítása szükséges. Itt nem tartható a 4,5 m-es szélesség. A villanyoszlop körbeaszfaltozása szükséges az annak sarkán lévő ingatlan kerítéséig. A szegélyt és a padkát a kerítéshez kell igazítani.
- A felújítás a Mester utca végétől a Szőlőskert utca kereszteződéséig végzendő és a Szőlőskert utcába történő bekanyarodással (első fedlapig) fejezendő be.

Ötház utcától a Zölddomb lakóparkhoz felvezető szakasz műszaki tartalma

- A felújítandó útszakasz a mellékelt helyszínrajz szerint kb. 170 m
- A meglévő burkolat porfilba hozása és kiszélesítése 4,5 m-re. A kátyúk feltöltése az Építető által biztosított 0/22 zúzottkővel és AC11 aszfalttal is lehetséges. Kérjük az árajánlatot a legjobb műszaki tartalom és a költségek szem előtt tartásának figyelembe vételével szíveskedjen kidolgozni (esetleg opcionálisan megadni)!
- Közmű fedlapok szintbe állítása.
- Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása (ahol szükséges)
- 6 cm AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, bitumen emulzió alápermetezéssel.
- 2*15 cm süllyesztett szegély építése, kapubejáróban „K” szegély

- padka lenyese, nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vastagságban, Megrendelő által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből. Az anyag munkaterületre történő szállítása Vállalkozó feladata, a bányában a felrakódás biztosított.
- A bontási törmelék, és a kiszoruló anyagot Etyek közigazgatási határán belül elhelyezkedő, az Építető által kijelölt külterületi utakra, kátyúzás céljára kell elszállítani és elteregetni.
- A felújítás az Ötház utca és Pipacs utca kereszteződésétől a Kökényes utca 1. ingatlanig végzendő.
- A felújítandó útszakasz azon oldalán, ahol közvetlenül az út mellett van a rézsű, elhagyható a padka kialakítása.

Az árajánlatok mellé a vállalkozóktól bekértük a köztartozás mentességről szóló igazolásukat, valamint a tervezett Minősítési és Mintavételi Tervet (MMT).

Az árajánlatkérőt 8 vállalkozónak küldtük ki, akik közül 6 vállalkozó pályázta meg a munkát.

A vállalkozók által benyújtott árajánlatok, benne a részletes műszaki leírással az előterjesztés mellékleteit képezik:

- Szabó-TLM Bt. (2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.), az előterjesztés 1. számú melléklete;
- Aszfalt&Bontás Kft. (3385 Tiszanána, Árpád út 17.), az előterjesztés 2. sz. melléklete
- Prím 41 Kft. (2051 Biatorbágy, Rákóczi utca 41.), az előterjesztés 3. számú melléklete;
- Puhi-Tárnok Út-és Hidépítő Kft.(2461 Tárnok, Fehérvári út 34.), az előterjesztés 4. számú melléklete;
- Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.), az előterjesztés 5. sz. melléklete
- Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Mészáros út 7.), az előterjesztés 6. számú melléklete;

A cégek árajánlatait a következő táblázatban összegzem:

Vállalkozó	Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út (bruttó)	Zölddomb lakóparkhoz felvezető út (bruttó)	MMT	0-s adó igazolás
Szabó-TLM Bt.	4.463.890,-	5.737.320,-	OK	OK
Aszfalt&Bontás Kft.	4.630.420,-	6.546.215,-	-	OK
Prím 41 Kft.	4.946.980,-	6.514.173,-	-	OK
Puhi-Tárnok Út-és Hidépítő Kft.	5.097.999,-	7.452.353,-	OK	OK
Útéppark Kft.	5.710.232,-	8.372.596,-	OK	OK
Vértesaszfalt Kft.	6.722.658,-	8.513.564,-	OK	OK

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az utak aszfaltozásának finanszírozását a rendkívüli adóbevétel biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Szőlóhalom lakóparkhoz vezető út és a Zölddomb lakóparkhoz felvezető útszakaszok újraaszfaltozására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.

Etyek, 2016. augusztus 22.



Garaguly Tibor
polgármester

A. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (VIII. 25.) számú határozata

Döntés a Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(székhely:.....) bízta meg az Etyek Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

B. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (VIII. 25.) számú határozata

Döntés a Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

C. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (VIII. 25.) számú határozata

Döntés a Zölddomb lakóparkhoz felvezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(székhely:.....) bízza meg az Etyek Zölddomb lakóparkhoz felvezető út burkolatának újraaszfaltozására a kivitelezési munka elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

D. HATÁROZATI JAVASLAT


Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (VIII. 25.) számú határozata

Döntés a Zölddomb lakóparkhoz felvezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Etyek Zölddomb lakóparkhoz felvezető út burkolatának újraaszfaltozására beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester



SZABÓASZFALT

A JÁRHATÓ ÚT!

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő: Etyek Nagyközség Önkormányzata - Garaguly Tibor polgármester Úr.

Ajánlat tárgya: Szőlőhalom lakóparkhoz (Aprajafalva) vezető út felújítása a minőségi és műszaki előírásoknak megfelelően I.osztályú minőségben I.osztályú anyagok felhasználásával.

Mennyiség, mennyiségi egység: 598,5 m²

A MUNKAFOLYAMATOK ÉS AZ ÁRAK ISMERTETÉSE

Tétel megnevezése és műszaki adatai	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Meglévő burkolat profilba hozása és készítésére 4,5 m-re kátyúk javítása AC 11 kopó-aszfaltkeveréssel	m ²	598,5	350 Ft	209 475 Ft	56 558 Ft	266 033 Ft
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből. LEIER süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_çmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	fm	257,5	4250 Ft	1 094 375 Ft	295 480 Ft	1 389 855 Ft
Egyéb-használatos szegélykővek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése márkil. betonhézagolással, 25 cm hosszú elemekből. LEIER-K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm	fm	8,5	4250 Ft	36 125 Ft	9750 Ft	45 875 Ft
Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, a kikerülő föld helybeni elterítése	fm	250	500 Ft	125 000 Ft	33 750 Ft	158 750 Ft
Közmű fedlapok szintbeállítása	db	1	15 000 Ft	15 000 Ft	4050 Ft	19 050 Ft
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 60 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzákkal	m ²	598,5	3200 Ft	1 915 200 Ft	517 104 Ft	2 432 304 Ft
Padkátelnyesése, nemesített padkák készítésére 50 cm szélességben, 10 cm vég-ban	m ²	133	900 Ft	119 700 Ft	32 319 Ft	152 019 Ft
Összesen				3 514 875 Ft	949 015 Ft	4 463 890 Ft

Telefon	E-mail	Honlap
+36 30 884 9849	info@szaboaszfalt.hu	www.szaboaszfalt.hu



SZABÓASZFALT
— A JÁRHATÓ ÚT! —

ÁRAJÁNLAT

Garancia: Cégünk az elvégzett munkákra – rendeltetésszerű használat mellett – 2 év teljes körű garanciát vállal!

CÉGADATOK

Cégnév: Szabó-TLM Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-0539763
Adószám: 22146650-2-13
Cím: 2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.

Szabó Lászlóné
vezető

Telefón	E-mail	Honlap
+36 30 884 9849	info@szaboaszfalt.hu	www.szaboaszfalt.hu



SZABÓASZFALT

A JÁRHATÓ ÚT!

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő: Etyek Nagyközség Önkormányzata - Garaguly Tibor polgármester Úr.

Ajánlat tárgya: Az Ötház utcától a Zölddomb lakóparkhoz felvezető szakasz felújítása a minőségi és műszaki előírásoknak megfelelően I.osztályú minőségben I.osztályú anyagok felhasználásával.

Mennyiség, mennyiségi egység: 796,5 m²

A MUNKAFOLYAMATOK ÉS AZ ÁRAK ISMERTETÉSE

Tétel megnevezése és műszaki adatai	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Meglévő burkolat profilba hozása, acélkiszélesztés 4-5 m-re, kátyúk javítása AC11 kopó aszfaltkeverékkel	m ²	796,5	350 Ft	278 775 Ft	75 270 Ft	354 045 Ft
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből. LEIER süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	fm	347,5	4250 Ft	1 476 875 Ft	398 760 Ft	1 875 635 Ft
Egyéb használatos szegélykővek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 cm hosszú elemekből. LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm	fm	6,5	4250 Ft	27 625 Ft	7400 Ft	35 085 Ft
Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, a kikerülő föld helybeni elterítése	fm	50	500 Ft	25 000 Ft	6750 Ft	31 750 Ft
Közmű fedlapok szimbeállításai	db	2	15 000 Ft	30 000 Ft	8100 Ft	38 100 Ft
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 60 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	m ²	796,5	3200 Ft	2 548 800 Ft	688 176 Ft	3 236 976 Ft
Padka lenyeseése, nemesített padka készítése 50 cm szélességben, 10 cm vtg.-ban	m ²	145	900 Ft	130 500 Ft	35 235 Ft	165 735 Ft
Összesen				4 517 575 Ft	1 219 745 Ft	5 737 320 Ft

Telefon	E-mail	Honlap
+36 30 884 9849	info@szaboaszfalt.hu	www.szaboaszfalt.hu



SZABÓASZFALT
— A JÁRHATÓ ÚT! —

ÁRAJÁNLAT

Garancia: Cégünk az elvégzett munkákra – rendeltetésszerű használat mellett – 2 év teljes körű garanciát vállal!

CÉGADATOK

Cégnév: Szabó-TLM Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-0539763
Adószám: 22146650-2-13
Cím: 2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.

Szabó Lászlóné
vezető

Telefon	E-mail	Honlap
+36 30 884 9849	info@szaboaszfalt.hu	www.szaboaszfalt.hu

Mintavételi és Minősítési Terv										
Etyek, Szőlőhalom lakóparkhoz (Aprajfalva) vezető út felújítási munkái										
PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK - Aszfalt kopóréteg építése										
Sors	Vizsgálat ill. mérés	Módszere	Gyakorisága	Jell.	Végzi	Vizsg. mennyiség	Elvégz. vizsgálatok száma	Előírt érték	Megengedett tűrés	
1. AC 11 kopó 50/70 (v. 70/100) kopóréteg (6 cm) - 36							MINŐSÍTÉS AZ e-UT 05.02.11:2010; e-UT 06.03.21:2010; MSZ EN 13108-1:2006 SZERINT			
1.1	ípusvizsgálat	e-UT 05.02.11:2010	1 db/fajta	A	GyÜ	1 fajta	1 db	-	-	
Aszfalg vizsgálatok										
1.2	illegális kötványtartalom	MSZ EN 12697-1:2006	1 db / 6000 m ²	M	L	599 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 0,5 %	
1.3	.063 mm-es szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-2:2003	1 db / 6000 m ²	M	L	599 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 2,0 %	
1.4	.075 mm-es szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-2:2003	1 db / 6000 m ²	M	L	599 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 6,0 %	
1.5	.15 mm-es szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-2:2003	1 db / 6000 m ²	M	L	599 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 5,0 - 8,0 %	
1.6	urkolati hézagtartalom	MSZ 9996-9:1985	1 db / 3000 m ²	M	L	599 m ²	1 db	keverékterv szerint	V _{terv} +3%	
1.7	úrt minta vastagság	MSZ 9996-3:1984	1 db / 3000 m ²	M	L	599 m ²	1 db	Terv szerint	-15,00%	
Alcg vizsgálatok										
1.8	álysint	Mérmőgeodéziai szabályzat	3 db/keresztzelvény	M	V	133 m	Terv szerint	Terv szerint	± 20 mm	
1.9	eresztirányú esés	Mérmőgeodéziai szabályzat	2 db/keresztzelvény	M	V	133 m	Terv szerint	Terv szerint	± 0,5 %	
1.10	urkolatszéltek tengelyhez viszonyított elyezete	Mérmőgeodéziai szabályzat	2 db/keresztzelvény	M	V	133 m	Terv szerint	Terv szerint	± 50 mm	

Kaliforniai vizsgálat
 minősítő vizsgálat
 irányítáellenőrző vizsgálat

V vállalkozó
 L akkreditált labor
 GyÜ gyárho/zeim

Mintavételi és Minősítési Terv									
Etyek, Szőlőhalom lakóparkhoz (Aprajfalva) vezető út felújítási munkái									
PADKAÉPÍTÉS - 0/22 zúzottkő padka									
Sorszám/gátat ill. mérés	Módszere	Gyakorisága	Jell.	Végzi	Vizsg. mennyiség	Elvégz. vizsgálatok száma	Előírt érték	Megengedett tűrés	
2. mesített padka 50 cm szélességben 0/22									
10tkőből (10 cm) - 13,5 m³									
2.1	irsegmérés	MSZ 15320:2004 e-UT 09.02.11:1998 e-UT 09.02.35:2005	1db/100m/ oldal	M	VL	2x133 m	4 db	Trp ≥ 96 %	-0%
2.2	birasmérés	MSZ 2509-3:1989 e-UT 09.02.32:1999	1db/100m/ oldal	M	VL	2x133 m	4 db	$E_2 \geq 65 \text{ N/mm}^2$, $T_t \leq 2,0$ $E_{vd} \geq 43 \text{ N/mm}^2$	-0 N/mm ²
2.3	íűség								
2.3.1	íűség	Mérnök Geodéziai Szabályzat	1 db/keresztmetszély/oldal	M	V	Terv szerint	Terv szerint	Terv szerint	± 0 mm (a burkolat tényleges szintjéhez képest)
2.3.2	íűség	Mérnök Geodéziai Szabályzat	1 db/keresztmetszély/oldal	M	V	Terv szerint	Terv szerint	Terv szerint	+150 mm -50 mm
2.3.3	íűség	Mérnök Geodéziai Szabályzat	1 db/keresztmetszély/oldal	M	V	Terv szerint	Terv szerint	Terv szerint	± 0,5%

Assági vizsgálat
M6 vizsgálat
Győ ellenőrző vizsgálat

V vállalkozó
L akkreditált labor
Győ gyártóüzem

Mintavételi és Minősítési Terv									
Étvek, Szőlőhalom lakóparkhoz (Aprajfalva) vezető út felújítási munkái									
SZEGÉLYEK - Süllyesztett és "K"-szegélyek építése									
Sor	Vizsgálat ill. mérés	Módszere	Gyakorisága	Jell.	Végzi	Vizsg. mennyiség	Elvégz. vizsgálatok száma	Előírt érték	Megengedett tűrés

3. SZEGÉLYEK

MINŐSÍTÉS AZ MSZ EN 1340:2003 SZERINT

3.1	Betonagyazat - C12/15-16/XN(H)-F1	Teljesítmény Nyilatkozat	1db/ szállítmány	Gy	GyÜ		1db/ szállítmány	Teljesítmény Nyilatkozat	
3.2	Süllyesztett egy. beton útszegélykő - 40x15x20 cm "K"-típusú egy. beton útszegélykő - 25x15/10x25 cm	Teljesítmény Nyilatkozat	1 db / szállítmány	Gy	GyÜ	257,5 m	1 db / szállítmány	Teljesítmény Nyilatkozat	
3.3		Teljesítmény Nyilatkozat	1 db / szállítmány	Gy	GyÜ	8,5 m	1 db / szállítmány	Teljesítmény Nyilatkozat	

Mintavételi és Minősítési Terv										
Etyek, Ötház utcától a Zölddomb lakóparkhoz felvezető szakasz felújítási munkái										
PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK - Aszfalt kopóréteg építése										
Sors	Vizsgálat ill. mérés	Módszere	Gyakorisága	Jell.	Végzi	Vizsg. mennyiség	Elvégz. vizsgálatok száma	Előírt érték	Megengedett tűrés	
1. AC 11 kopó 50/70 (v. 70/100) kopóréteg (6 cm) - 48							MINŐSÍTÉS AZ e-UT 05.02.11:2010; e-UT 06.03.21:2010; MSZ EN 13108-1:2006 SZERINT			
1.1	ipusvizsgálat	e-UT 05.02.11:2010	1 db/fajta	A	GyÜ	1 fajta	1 db	-	-	
Aszfalg vizsgálatok										
1.2	ilható kötőanyag tartalom	MSZ EN 12697-1:2006	1 db / 6000 m ²	M	L	797 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 0,5 %	
1.3	.063 mm-es szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-2:2003	1 db / 6000 m ²	M	L	797 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 2,0 %	
1.4	.00 mm-es szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-2:2003	1 db / 6000 m ²	M	L	797 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 6,0 %	
1.5	szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-2:2003	1 db / 6000 m ²	M	L	797 m ²	1 db	keverékterv szerint	± 5,0 - 8,0 %	
1.6	urkolati hézagtartalom	MSZ 9996-9:1985	1 db / 3000 m ²	M	L	797 m ²	1 db	keverékterv szerint	V _{terv} +3%	
1.7	úrt minta vastagság	MSZ 9996-3:1984	1 db / 3000 m ²	M	L	797 m ²	1 db	Terv szerint	-15,00%	
Alag vizsgálatok										
1.8	ályaszint	Mérmőgeodéziai szabályzat	3 db/keresztmetszvény	M	V	177 m	Terv szerint	Terv szerint	± 20 mm	
1.9	eresztirányú esés	Mérmőgeodéziai szabályzat	2 db/keresztmetszvény	M	V	177 m	Terv szerint	Terv szerint	± 0,5 %	
1.10	urkolatszékletek tengelyéhez viszonyított elyezete	Mérmőgeodéziai szabályzat	2 db/keresztmetszvény	M	V	177 m	Terv szerint	Terv szerint	± 50 mm	

kalmassági vizsgálat
indító vizsgálat
ráfáellenőrző vizsgálat

V vállalkozó
L akkreditált labor
GyÜ gyárbázis

Mintavételi és Minősítési Terv									
Etyek, Ötház utcától a Zölddomb lakóparkhoz felvezető szakasz felújítási munkái									
PADKAÉPÍTÉS - 0/22 zúzottkő padka									
Sorszám/gálat ill. mérés	Módszere	Gyakorisága	Jell. Végzi	Vizsg. mennyiség	Elvégz. vizsgálatok száma	Elfírt érték	Megengedett tűrés		
2. mesített padka 50 cm szélességben 0/22									
otfkőből (10 cm) - 14,5 m³									
2.1	irésgmérés	MSZ 15320:2004 e-UT 09.02.11:1998 e-UT 09.02.35:2005	1db/100m/ oldal	M	VL	2x145 m	4 db	Trp ≥ 96 %	-0%
2.2	bírásmérés	MSZ 2509-3:1989 e-UT 09.02.32:1999	1db/100m/ oldal	M	VL	2x145 m	4 db	$E_2 \geq 65 \text{ N/mm}^2$, $T_1 \leq 2,0$ $E_{vd} \geq 43 \text{ N/mm}^2$	-0 N/mm ²
2.3	űség								
2.3.1	isság	Mérnök Geodéziai Szabályzat	1 db/keresztmetszély/oldal	M	V	Terv szerint	Terv szerint	Terv szerint	± 0 mm (a burkolat tényleges szintjéhez képest)
2.3.2	sség	Mérnök Geodéziai Szabályzat	1 db/keresztmetszély/oldal	M	V	Terv szerint	Terv szerint	Terv szerint	+150 mm -50 mm
2.3.3	ztírányú esés	Mérnök Geodéziai Szabályzat	1 db/keresztmetszély/oldal	M	V	Terv szerint	Terv szerint	Terv szerint	± 0,5%

Assági vizsgálat
Mű vizsgálat
Győ ellenőrző vizsgálat

V vállalkozó
L akkreditált labor
Győ gyártóüzem

<p align="center">Mintavételi és Minősítési Terv</p> <p align="center">Etyek, Ötház utcától a Zölddomb lakóparkhoz fevezető szakasz felújítási munkái</p> <p align="center">SZEGÉLYEK - Süllyesztett és "K"-szegélyek építése</p>									
Sor	Vizsgálat ill. mérés	Módszere	Gyakorisága	Jell.	Végzi	Vizsg. mennyiség	Elvégz. vizsgálatok száma	Előírt érték	Megengedett tűrés

MINŐSÍTÉS AZ MSZ EN 1340:2003 SZERINT

3. SZEGÉLYEK

3.1	Betonagyazat - C12/15-16/XN(H)-F1	Tejjesítmény Nyilatkozat	1 db/ szállítmány	Gy	GyÜ		1 db/ szállítmány	Tejjesítmény Nyilatkozat	
3.2	Süllyesztett egy. beton útszegélykő - 40x15x20 cm	Tejjesítmény Nyilatkozat	1 db / szállítmány	Gy	GyÜ	347,5 m	1 db / szállítmány	Tejjesítmény Nyilatkozat	
3.3	"K"-típusú egy. beton útszegélykő - 25x15/10x25 cm	Tejjesítmény Nyilatkozat	1 db / szállítmány	Gy	GyÜ	6,5 m	1 db / szállítmány	Tejjesítmény Nyilatkozat	

Köztartozásmentes adózái adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózái adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.08. hó 11. napjától 2016.09. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózái adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

<i>Adószám / adóazonosító</i>	<i>név/megnevezés</i>	<i>Év, hó</i>
22146650213	SZABÓ-TLM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG	201608

Szabó-TLM Bt.
 2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.
 Adószám: 22146650-2-13

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aszfalt&Bontás Kft. tételesen adta meg árajánlatát, ezért velük egyeztetve elkészíttem az árajánlatuk áttekinthetőbb összesítőjét, mely a következő tételekből tevődik össze:

1. Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út

- Út kiszélesítés (60x12600x1,27): 960.120,-
- Meglévő úthoz történő csatlakozás (60x2800x1,27): 213.360,-
- Teljes útfelület aszfaltozása (540x3500x1,27): 2.400.300,-
- Padka: díjmentes
- Fedlap szintbehozása(1 db): 20.320,-
- Szegély (120x2x3200x1,27): 975.360,-
- Árok (120x400x1,27): 60.960,-

Összesen: 4.630.420,-

2. Zölddomb lakóparkhoz felvezető út

- Út kiszélesítés (85x12600x1,27): 1.360.170,-
- Meglévő úthoz történő csatlakozás (85x2800x1,27): 302.260,-
- Teljes útfelület aszfaltozása (765x3500x1,27): 3.400.425,-
- Padka: díjmentes
- Fedlap szintbehozása (5x16000x1,27): 101.600,-
- Szegély (170x2x3200x1,27): 1.381.760,-

Összesen: 6.546.215,-

Készítette: Besenyei Éva



Tárgy: Kivitelezési ajánlat
ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ETYEK
Körpince köz 4.

TISZTELT ÖNKORMÁNYZAT!

A SZEMÉLYES BEJÁRÁSUNK SORÁN MEGTEKINTETT KIVITELEZENDŐ KÉT ÚTSZAKASZ
KIVITELEZÉSÉRE CÉGÜNK AZ ALÁBBI ÁRAJÁNLATOT TESZI AZ ÖNÖK RÉSZÉRE.

CÉGÜNK KIVITELEZÉSI AJÁNLATA

SZŐLŐHALOM LAKÓPARKHOZ VEZETŐ ÚT /APRAJAFALVA/
/120FM X 4,5M / 540M²

ÚT KISZÉLESÍTÉSÉHEZ

ÚTALAP KÉSZÍTÉSE 120FM X 0,5 M 60 M²

MUNKAFOLYAMATOK TÉTELES MŰSZAKI KITÉTELEZÉSE

60 CM TÚKÖR KISZEDÉSE
10 CM FAGYVÉDŐRÉTEG
30 CM ZÚZALÉK TERÍTÉSE -
15 CENTIMÉTERENKÉNTI TÖMÖRÍTÉSE
15 CM CKT BETON TERÍTÉSE

$$60 \times 12000 \times 1,27 = 960.120,-$$

ANYAG + MUNKADÍJ 12.600 FT/M² + ÁFA

AZ ÁR TARTALMAZZA A FÖDEL SZÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK DÍJAIT IS

A MEGLÉVŐ ÚTHOZ VALÓ MEGFELELŐ SZINTBEHOZÁS ÉRDEKÉBEN

5 CM VASTAGSÁGBAN AC 22 MELEG ASZFALT TERÍTÉSE 60M²/

MELEG ASZFALT HENGEREZÉSE

$$60 \times 2800 \times 1,27 = 215.360,-$$

ANYAG + MUNKADÍJ 2800 FT/M² + ÁFA

TELJES ÚTFELÜLET MELEG ASZFALTOZÁSA /540 M²/

- TELJES ÚTFELÜLET C60.AS BITUMENEMULZIÓS GÉPI BELOCSOLÁSA
- TELJES ÚTFELÜLETRE AC11 MINŐSÉGŰ ASZFALT TERÍTÉSE FINISHERREL 6 CM VASTAGSÁGBAN
- MELEG ASZFALT HENGEREZÉSE

$$540 \times 3500 \times 1,27$$

Padla: 0,-

ANYAG + MUNKADÍJ 3500 FT/M² + ÁFA

$$= 2400.300,-$$

Fedlap (1db): 20.320,-

Stegpály: $120 \times 2 \times 3200 \times 1,27 = 975.360,-$

Árnyék: $120 \times 4500 \times 1,27 = 60.960,-$

SUM:

4.630.420,-



ÖTHÁZ UTCÁTÓL A ZÖLDDÖMB LAKÓPARKHOZ FELVEZETŐ
ÚTSZAKASZ KIVITELEZÉSE
/170 FM X 4,5M / 765 M²

ÚT KISZÉLESÍTÉSÉHEZ

ÚTALAP KÉSZÍTÉSE 170FM X 0,5 M **85 M²**

MUNKAFOLYAMATOK TÉTELES MŰSZAKI KIVITELEZÉSE

60 CM TÜKÖR KISZÉDÉSE
10 CM FAGYVÉDŐRÉTEG
30 CM ZÚZALÉK TERÍTÉSE -
15 CENTIMÉTERENKÉNTI TÖMÖRÍTÉSE
15 CM CKT BETON TERÍTÉSE

$$85 \times 12.600 \times 1,27 \\ = 1.360.170,-$$

ANYAG + MUNKADÍJ 12.600 Ft/M² + ÁFA

AZ ÁR TARTALMAZZA A FÖLDELSZÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK DÍJAIT IS

A MEGLÉVŐ ÚTHOZ VALÓ MEGFELELŐ SZINTBEHOZÁS ÉRDEKÉBEN

5 CM VASTAGSÁGBAN AC 22 MELEG ASZFALT TERÍTÉSE **85M²/**

MELEG ASZFALT HENGEREZÉSE

ANYAG + MUNKADÍJ 2800 Ft/M² + ÁFA

$$85 \times 2800 \times 1,27 \\ = 302.260,-$$

TELJES ÚTFELÜLET MELEG ASZFALTOZÁSA / 765 M²/

- TELJES ÚTFELÜLET C60-AS BITUMENEMULZIÓ GÉPI BELOCSOLÁSA
- TELJES ÚTFELÜLETRE AC11 MINŐSÉGŰ ASZFALT TERÍTÉSE FINISHERREL 6 CM VASTAGSÁGBAN
- MELEG ASZFALT HENGEREZÉSE

ANYAG + MUNKADÍJ 3500 Ft/M² + ÁFA

AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ELŐKÁTYÚZÁS KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOKAT IS

Pudla : 0,-

Fedlap (5db) : $5 \times 16.000 \times 1,27 = 101.600,-$

Szegély : $170 \times 2 \times 3200 \times 1,27 = 1.381.760,-$

alvól : 0,-

$$765 \times 3500 \times 1,27$$

$$= 3.400.425,-$$

SUM : 6.546.215,-



A KÉT ÚTSZAKASZHOZ TARTOZÓ TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK

AZ UTAKHOZ TARTOZÓ KÉTOLDALI PADKA

KIALAKÍTÁSÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 0/22-ES ZÚZOTTKŐBŐL 50 CM SZÉLESSÉGBEN ÉS 10 CM VASTAGSÁGBAN A HOZZÁTARTOZÓ PADKANYESÉSSSEL ÉS FÖLDMUNKÁLATAIVAL DÍJMENTESEN KIVITELEZZÜK.

AKNAFEDLAPOK SZINTBEHOZÁSA

SORIPLAN RAPID ANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL

ANYAG + MUNKADÍJ 16.000 Ft/ DB + ÁFA

„K” SZEGÉLY – SÜLLYESZTETT SZEGÉLY KIVITELEZÉSE

ANYAG+ MUNKADÍJ 3200 Ft/FM + ÁFA

CSAPADÉK – VÍZELVEZETŐ ÁROK PROFILBA HOZÁSA

MUNKADÍJ 400 Ft/FM + ÁFA

A FENTI MUNKÁLATOKRA 3 ÉV GARANCIÁT VÁLLALUNK!

A MUNKÁLATOK SORÁN BEÉPÍTETT ANYAGRÓL ÉS ANYAGMENNYISÉGRŐL TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATOT, ILLETVE MŰBIZONYLATOT, SZÁLLÍTÓLEVELET BIZTOSÍTUNK.

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ:

BORGULYA ZOLTÁN GÉZA

MV-KÉ/A-13-52 986


ELÉRHETŐSÉG: 06-70 – 431 94 30

2016. augusztus 10.

Tisztelettel:

Aszfalt és Bontás Kft.
Cím: HU 3365 Tiszántú, Árpád út 17.
Adószám: 28480378-2-10
Cégjegyzék szám: 10-09-135518

VARGA KÁROLY
ASZFALT & BONTÁS KFT.
Ügyvezető Igazgató
06-30-597-4498



Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Ügyfélkapcsolati Osztály

Iktatószám: 1860617336/2016
Ügyintéző: Falcsik Gabriella
Telefonszám: (37) 505-660
Ügyszám: 1786636758

ADÓIGAZOLÁS

Aa rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások, jogerős határozatok - alapján igazolom, hogy

Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság

25450378-2-10

3385 TISZANÁNA ÁRPÁD ÚT 17.

adóalanyként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Etyeki Önkormányzat eljárásához adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adók módjára behajthatandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

EGER, 2016. július 26.

Lukács György
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Némethné Fülöp Ágnes
osztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 8613268702066681113726333

Referencianyilatkozat/Referenciaigazolás

Referenciát kérő cég adatai:

Aszfalt&Bontás Kft.

Székhely: 3385 Tiszanána, Árpád út 17.

Adószám: 25450378-2-10

Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035518

A szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve: **Kingspan Kft.**

Megrendelő címe: **2367 Újhartyán, Horka dűlő 1.**

A Vállalkozás megnevezése: **Kingspan Kft.**

A teljesítés helye: **2367 Újhartyán, Horka dűlő 1.**

A teljesítés ideje ("től-ig" időtartam): 2016. április 24 - május 18

A projekt a megnevezése és összköltsége:

Megrendelő telephelyén lévő 1245 m2 nagyságú, 55cm mélységű útalappal együtt történő AC 11F-es nagy teherbírású meleg-aszfaltos szilárd burkolatú út kivitelezése.

Bruttó 16.319.500 Ft értékben

Az Aszfalt&Bontás Kft. alkalmazásában/megbízásából eljáró/felelős személy megnevezése:

Varga Károly (30) 597 44 98

A referenciáról információt adó személy

Neve: **Czank István**

Beosztása: **Épületgazdálkodási manager / Operátor**

Címe: **2367 Újhartyán, Horka dűlő 1.**

Telefonszáma: **0630/477 14 31**

E-mail címe: **istvan.czank@kingspan.com**

2016. május 19.

Kingspan Kereskedelmi Kft. (7)
2367 Újhartyán, Horka dűlő 1.

Tel.: (+36) 29-573-400 Fax: (+36) 29-573-410
Bank az. HU48 10400868-49565453-51541009
IBAN Nr. HU64 10201006-60195542-00000000
Adószám: H829090-2-44 VAT Nr: HU1829090

.....
aláírás

Munkalap1

Etyek Nagyközség részére adott árajánlatunk melléklete:

Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út /Aprajafalva/

Ötház utcától a Zölddömb lakóparkhoz felvezető útszakasz kivitelezése

Az árajánlatban szereplő kivitelezési egységárak – Áfa nélküli értékei.

Tétel megnevezése	mennyiség	egység	Ft
Földtükör + útalap készítés	1	m2	12600
útkiegyenlítés AC 22 meleg aszfalt 5cm vtg.	1	m2	2800
„K” szegély – süllyesztett szegély	1	fm	3200
Aknafedlapok szintbehozása	1	db	16000
Csapadék – vízvezető árok profilba hozása	1	fm	400
AC 11 meleg aszfalt gépi terítése 6 cm vtg.	1	m2	3500
padkarendezés és kivitelezés		Díjmentes	

Összesített Műszaki leírás

Földtükör és útalap készítés

60 cm földtükör kiszedése
10 cm fagyvédőréteg
30 cm zúzalék terítése -15 centiméterenkénti tömörítése
15 cm ckt beton terítése

A meglévő útszinttel való szintbehozás:

5cm AC 22 meleg aszfalt terítése
meleg aszfalt hengerezése

Meglévő út felületének kátyúzása

AC 11 meleg aszfalttal
Aknafedlapok szintre hozása


Teljes útfelület aszfaltozása

C60-as bitumenemulziós gépi belocsolás
6 cm AC 11 meleg aszfalt terítése
meleg aszfalt hengerezése

padkarendezés és kivitelezés

Padkanyesés és földmunkálatai
padka kialakítása az Önkormányzat által biztosított anyagból.

Áraink tartalmazzák a munkálatok során keletkezett törmelékek és egyéb anyagot deponálását a megrendelő által kijelölt helyre.



T. Etyek Nagyközség Önkormányzata!

Garaguly Tibor Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Árajánlat útfelújítási munkákra

1, Aprajafalva utca

**A kiírás szerinti árajánlat Vállalkozói díja:
3.475.260,-ft+áfa**

**Felmérésünk alapján 60m²-el nagyobb felületet kellene kivitelezni, ennek díja:
420.000,-ft+áfa**

2, Ötház utca Zölddomb lakópark összekötő utca


**A kiírás szerinti ajánlat Vállalkozói díja:
4.779.270,-ft+áfa**

**Felmérésünk alapján 50m²-el nagyobb felületet kellene kivitelezni, ennek díja:
350.000,-ft+áfa**

Köszönjük megkeresésüket, várjuk válaszukat!

Biatorbágy, 2016.08.15.

Tisztelettel:



Boros Tamás
Ügyvezető igazgató

BOROS TAMÁS
ügyvezető ig.
PRIM 41 Kft.

2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.
Adósz.: 12958539-2-13

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ETYEK	
Ikt. dől.: 2016 AUG 15.	
Ikt. szám: 2329-7/2016	Melléklet:
Előirat:	Előadó: Berényei É. db

Etyek Aprajafalva u.útfelújítás, Prím 41 kft

Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg	2016.08.08 hivatkozás
Meglévő burkolat profilbahozása	m2	540	650 Ft	351 000 Ft	
AC-11 j. aszfalt készítése 6cm vastagságban	m2	540	3 599 Ft	1 943 460 Ft	
Süllyesztett vagy K szegély készítése	m	240	3 800 Ft	912 000 Ft	
Padka lenyesése, nemesített padka készítése	m3	12	9 500 Ft	114 000 Ft	megrendelő kőanyagából
Közműfedlapok szintbehelyezése	db	0	16 000 Ft	0 Ft	
Meglévő árkok profilozása	m3	36	4 300 Ft	154 800 Ft	elszállítás lerakóhelyre
				0 Ft	
				0 Ft	
				3 475 260 Ft	nettó
		összesen			

készítette: Boros Tamás



BOROS TAMÁS

ügyvezető igazgató

PRÍM 41 Kft.

2051 Biatorbágy, Rakóczi u. 41.

Adósz.: 12958539-2-13

Etyek Ötház u. Zölddomb lakópark összekötő u. Prim 41 kft

Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg	2016.08.08
Meglévő burkolat profilbáhozása	m ²	765	399 Ft	305 235 Ft	hivatkozás
AC-11 j. aszfalt készítése 6cm vastagságban	m ²	765	3 599 Ft	2 753 235 Ft	
Süllyesztett vagy K szegély készítése	m	340	3 800 Ft	1 292 000 Ft	
Padka lenyese, nemesített padka készítése	m ³	17	9 500 Ft	161 500 Ft	megrendelő kőanyagából
Közműfedlapok szintbehelyezése	db	3	16 000 Ft	48 000 Ft	
Meglévő árkok profilozása	m ³	51	4 300 Ft	219 300 Ft	elszállítás lerakóhelyre
			összesen	4 779 270 Ft	nettó


készítette: Boros Tamás



BOROS TAMÁS
ügyvezető igazgató
PRIM 41 Kft.
2051 Biatorbánya, Rákóczi u. 41.
Adósz.: 12958539-2-13



Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Ügyfélkapcsolati Osztály 3.



Iktatószám: 1852091465/2016

Ügyintéző: Szmrek Anna

Telefonszám: (1) 450-4000 / 4978

Ügyszám: 1798012137

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások, bevallást pótló bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek, jogerős határozatok - alapján igazolom, hogy

PRÍM 41 SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

TÁRSASÁG

12958539-2-13

2051 BIATORBÁGY RÁKÓCZI UTCA 41.

adóalanyként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 2016. augusztus 8. napon nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére pályázat benyújtás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

BUDAPEST, 2016. augusztus 10.

Polgár Péter
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Herbszt Terézia
osztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 5093106821058680111125436

4 sz. melléklet



PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2016. augusztus 22.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Módosított árajánlat

Ikt.szám: A- 97/2016.

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Etyek

Körpince köz 4.

2091

Garaguly Tibor

polgármester úr részére

Mellékelten megküldjük módosított árajánlatunkat Etyek, útfelújítási munkáira.

1.) Etyek, Ötház utcától a Zöldlomb lakóparkoz
felvezető szakasz felújítása.

Ajánlati árunk nettó: 6.020.155.-Ft

2.) Etyek, Szőlőhalom lakóparkoz vezető
út felújítása

Ajánlati árunk nettó: **4.166.333.-Ft**

Összesen: 10.186.488.-Ft

Engedmény: 386.488.-Ft

9.800.000.-Ft

ÁFA 27%: **2.646.000.-Ft**

Bruttó összesen: 12.446.000.-Ft

Tisztelettel:

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

A MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2008



MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON
MSZ 28001:2008



KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2005



Etyek, Ötház utcától a Zöldlomb lakóparkhoz felvezető szakasz felújítása

KÖLTSÉGVETÉS

felület: 185 m x 5,0 = 925,0 m²

- meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása változó vastagságú AC-11 kopó aszfaltkeverékkel, átlag 2 cm vtg-ban	925,0 m ² x 1.060.-Ft =	980.500.-Ft
- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, bitumen emulzió alápermetezéssel 6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással	925,0 m ² x 3.180.-Ft =	2.941.500.-Ft
- „Süllyesztett vagy „K” szegély készítése, szegélyárok kiemelésével, kitermelt föld elszállítása 2 km-en belül, beton megtámasztó gerendával, előre gyártott 40x20x15 cm-es beton szegélyelemekből	370,0 fm x 4.350.-Ft =	1.609.500.-Ft
- közműszelvények szintbehelyezése	5 db x 18.909.-Ft =	94.545.-Ft ✓
- padka lenyesése, kitermelt föld elszállítása 2 km-en belül, nemesített padka készítése 50 cm szélességben 10 cm vtg., építető által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből	185 m ² x 998.-Ft =	184.630.-Ft ✓
- burkolat marás csatlakozásoknál	60 m ² x 1.518.-Ft =	91.080.-Ft ?
- útszélesítés burkolat alap készítése, 25 cm földmuka, 20 cm zúzottkő alap	50 m ² x 2.368.-Ft =	118.400.-Ft ✓


Összesen nettó: 6.020.155.-Ft
ÁFA 27%: 1.625.442.-Ft
Összesen bruttó: 7.645.597.-Ft

Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 18,50 m³.

A kitermelt föld lerakóhelyét a Megrendelő ingyenesen biztosítja, az elterítés a kivitelező feladata.

2016. augusztus 12.

**PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**


cégszerű aláírás

Etyek, Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út felújítása

KÖLTSÉGVETÉS

felület: 140 m x 4,5	= 630,0 m ²
9 m x 5,0	= 45,0 m ²
6 m x 3,0	= 18,0 m ²
Összesen:	693,0 m²

- meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása változó vastagságú AC-11 kopó aszfaltkeverékkel, átlag 1 cm vtg-ban	693,0 m ² x 604.-Ft =	418.572.-Ft
- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, bitumen emulzió alápermetezéssel 6 cm vtg-ban, gépi bedolgozással	693,0 m ² x 3.180.-Ft =	2.203.740.-Ft
- „Stüllyesztett vagy „K” szegély készítése, szegélyárok kiemelésével, kitermelt föld elszállítása 2 km-en belül, beton megtámasztó gerendával, előre gyártott 40x20x15 cm-es beton szegélyelemekből	284,0 fm x 4.350.-Ft =	1.235.400.-Ft
- közműszelvények szintbehelyezése	1 db x 18.909.-Ft =	18.909.-Ft
- meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, a kikertült föld elszállítása 2 km-en belül, átlag 0,1 m ³ /fm	128 fm x 561.-Ft =	71.808.-Ft
- padka lenyесése, kitermelt föld elszállítása 2 km-en belül, nemesített padka készítése 50 cm szélességben 10 cm vtg., építető által 5 km-en belül biztosított 0/22 zúzottkőből	130 m ² x 998.-Ft =	129.740.-Ft
- burkolat marás csatlakozásoknál	30 m ² x 1.518.-Ft =	45.540.-Ft
- sárrázó burkolat alap készítése, 25 cm földmuka, 20 cm zúzottkő alap	18 m ² x 2.368.-Ft =	42.624.-Ft


Összesen nettó: 4.166.333.-Ft
ÁFA 27%: 1.124.910.-Ft
Összesen bruttó: 5.291.243.-Ft

Az építető által biztosított 0/22 zúzottkő mennyisége 16,60 m³.

A kitermelt föld lerakóhelyét a Megrendelő ingyenesen biztosítja, az elterítés a kivitelező feladata.

PUHI – TARNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2016. augusztus 12.


cégszerű aláírás



PUHI-TÁRNOK ÚT- és Hidépítő
Koriátolt Felelősségű Társaság

MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI TERV

Etyek, Ötház utcától a Zölddomb lakóparkhoz felvezető út

Beépített anyagok megfelelőségének igazolása:

Tanúsítási eljárás	gyakoriság	Vonatkozó előírás
<u>1. AC -11 kopó aszfaltkeverék tanúsítása</u>		
1.1 Típusvizsgálat	1 db	ÚT 2-3.301-1:2010 (e-ÚT 05.02.11:2010)
1.2 Teljesítmény nyilatkozat	1 db	
1.3 Aszfaltkeverék szállítólevelei	1 db/szállítmány	
<u>2. Beépítésre kerülő anyagok tanúsítása</u>		
2.1 Süllyesztett szegély		
2.1.1 Teljesítmény nyilatkozat	1 db	
2.1.2 Szállítólevelek	1 db/szállítmány	
2.2 K szegély		
2.2.1 Teljesítmény nyilatkozat	1 db	
2.2.2 Szállítólevelek	1 db/szállítmány	
2.3 Bitumenemulzió		
2.3.1 Minőségi bizonyítvány	1 db	
<u>3. Geometriai mérések kivitelezés alatt</u>		
3.1 Aszfaltréteg vastagságmérés MSZ EN 12697-36	50 m-ként/terv szerint	ÚT 2-3.302:2010 (e-ÚT 06.03.21:2010)
3.2 Keresztirányú esés ellenőrzése Szintezéssel	20 m-ként/terv szerint	ÚT 2-3.302:2010 (e-ÚT 06.03.21:2010)

Jóváhagyó aláírása:

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HIDÉPÍTŐ KFT
2351 TÁRNOK, FEHÉRVÁRI ÚT 34.
LABORATÓRIUM

Studia építész és

Jan



PUHI-TÁRNOK ÚT- és Hídépítő
Korlátolt Felelősségű Társaság

MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI TERV

Etyek, Szőlőhalom lakóparkhoz (Aprajafalva) vezető út

Beépített anyagok megfelelőségének igazolása:

Tanúsítási eljárás	gyakoriság	Vonatkozó előírás
<u>1. AC -11 kopó aszfaltkeverék tanúsítása</u>		
1.1 Típusvizsgálat	1 db	ÚT 2-3.301-1:2010 (e-ÚT 05.02.11:2010)
1.2 Teljesítmény nyilatkozat	1 db	
1.3 Aszfaltkeverék szállítólevelei	1 db/szállítmány	
<u>2. Beépítésre kerülő anyagok tanúsítása</u>		
<u>2.1 Süllyesztett szegély</u>		
2.1.1 Teljesítmény nyilatkozat	1 db	
2.1.2 Szállítólevelek	1 db/szállítmány	
<u>2.2 K szegély</u>		
2.2.1 Teljesítmény nyilatkozat	1 db	
2.2.2 Szállítólevelek	1 db/szállítmány	
<u>2.3 Bitumenemulzió</u>		
2.3.1 Minőségi bizonyítvány	1 db	
<u>3. Geometriai mérések kivitelezés alatt</u>		
3.1 Aszfaltréteg vastagságmérés MSZ EN 12697-36	50 m-ként/terv szerint	ÚT 2-3.302:2010 (e-ÚT 06.03.21:2010)
3.2 Keresztirányú esés ellenőrzése Szintezéssel	20 m-ként/terv szerint	ÚT 2-3.302:2010 (e-ÚT 06.03.21:2010)

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT
2461 TÁRNOK, FEHÉRVÁRI ÚT 34.
LABORATÓRIUM

[Handwritten signature]

Jóváhagyó aláírása:

Köztartozásmentes adózási adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.07. hó 11. napjától 2016.08. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózási adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az énnáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító	név/megnevezés	Év, hó
10429549213	PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.	201607

**PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Útéppark**Útépitő és Mélyépitő Korlátolt Felelősségű Társaság**

8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617

E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu



Adószám: 24105099-2-07

K&H: 10200232-29373817-00000000

CIB: 10700093-04392202-51100005

Cgj.: 07-09-022842

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2091 Etyek, Körpince köz. 4.

polgarmester@etyek.hu**Garaguly Tibor Polgármester Úr részére!**Ikt.szám.: *Á/199* /2016.

Ügyintéző: Skobrák András 22/505-616

Dátum: Székesfehérvár, 2016. 08. 11.

E-mail: palyazat@etyek.hu**Tárgy: Árajánlat****Tisztelt Ajánlatkérő!**


Köszönettel vettük megkeresésüket az „Etyek, Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út aszfaltburkolat készítése” és „Etyek, Ötház utcától a Zöldlomb lakóparkhoz felvezető szakasz aszfaltburkolat készítése” tárgyában.

Fenti munkákra a mellékelt költségvetési kiírás alapján adjuk meg ajánlatunkat, az ajánlatkérő levelükben foglaltak figyelembevételével.

Mellékletek:

- Költségvetési kiírások
- Igazolás köztartozás mentességről
- Mintavételi és minősítési terv

Várjuk megkeresésüket!



Tisztelettel:

POLGÁRMESTERI HIVATAL ETYEK	
Ikt. dát.:	2016 AUG 15.
Ikt. szám:	2329-8/2016
Előirat:	Előadó: <i>Bereznai É</i>



Böröcz László
ügyvezető

Költségvetés

Etyek, Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út felújítása

Száma	Munkanem/ Megnevezése	Hossz m	Szél. m	Felület m ²	Vast. m	Menny. Menny. egység	Egységár Ft	Ár Ft
1.	Burkolat profilba hozása , javítása AC-11 jelű aszfaltal változó vastagságban	140.8	4.5	633.6	0.06	7 m ³	60,000	420,000
2.	Aszfaltburkolat készítés AC-11 kopó aszfaltból 6cm vtg.-ban	8.8	5.1	44.88	0.06	38.02 m ³	55,500	2,110,110
3.	Szegély építés (süllyesztett vagy "K") előtegyártott beton elemből , alapárok kiemelése , földelszállítás , megtámasztó betongerenda készítésével	6	3.2	19.2	0.06	2.69 m ³	55,500	149,295
4.	Közműaknák szintbe helyezése (szennyvíz)	281.6				1.15 m ³	55,500	63,825
5.	Burkolat marás út csatlakozásnál , törmelék elszállítása	8	45	36	0.05	281.6 fm	4,410	1,241,856
6.	Padkanyesés 10 cm vtg.-ban , fölösleges föld elszállítása építető által biztosított lerakóhelyre , 10cm vtg.-ú 0/22 zúzottkő terítés építető által biztosított anyagból	281.6	0.5	140.8	0.1	1 db	25,000	25,000
7.	Sárázó útalap készítése , földkitermelés 25cm vtg.-ban , földelszállítás , 20cm vtg.-ú zúzottkő alap készítés építető által biztosított 0/22 zúzottkőből	6	3.2	19.2		1.80 m ³	42,000	75,600
8.	Csapadékvíz elvezető árok tisztítása , profilozása , kikerülő föld elszállítása , építető által biztosított lerakóhelyre	140.8				14.08 m ³	15,000	211,200
						19.2 m ²	4,150	79,680
						140.8 fm	850	119,680
Nettó:								4,496,246 Ft
ÁFA 27%:								1,213,986 Ft
Összesen:								5,710,232 Ft

Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24195099-2-07
K&H: 10200232-28373817-00000000

Költségvetés

Etyek, Ötház utcától Zöldlomb lakóparkhoz felvezető út felújítása

Száma	Munkanem/ Megnevezése	Hossz m	Szél. m	Felület m ²	Vast. m	Menny. egység	Menny. egység	Egységár Ft	Ár Ft					
1.	Burkolat profilba hozása , javítása AC-11 jelű aszfáttal változó vastagságban					20	m ³	60,000	1,200,000					
2.	Aszfaltburkolat készítés AC-11 kopó aszfaltból 6cm vtg.-ban	183	5	917.5	0.06	55.05	m ³	55,500	3,055,275					
3.	Szegély építés (stüllesztett vagy "K") előregyártott beton elemből , alapárok kiemelése , földelszállítás , megámasztó betongerenda készítésével	367				367	fm	4,410	1,618,470					
4.	Közműfűtőknél szintbe helyezése (szennyvíz)					5	db	25,000	125,000					
5.	Burkolat marás út csatlakozásnál , törmelék elszállítása	15	5	45	0.05	2.25	m ³	42,000	94,500					
6.	Packanyesés 10 cm vtg.-ban , fölösleges föld elszállítása építető által biztosított lerakóhelyre , 10cm vtg.-ű 0/22 zúzottkő terítés építető által biztosított anyagból	367	0.5	183.5	0.1	18.35	m ³	15,000	275,250					
7.	Útszélesítés , földkitermelés 25cm vtg.-ban , földelszállítás , 20cm vtg.-ű zúzottkő alap készítés építető által biztosított 0/22 zúzottkőből	45	1.2	54		54.00	m ²	4,150	224,100					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nettó:</td> <td style="text-align: right;">6,592,595 Ft</td> </tr> <tr> <td>ÁFA 27%:</td> <td style="text-align: right;">1,780,001 Ft</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td style="text-align: right;">8,372,596 Ft</td> </tr> </table>									Nettó:	6,592,595 Ft	ÁFA 27%:	1,780,001 Ft	Összesen:	8,372,596 Ft
Nettó:	6,592,595 Ft													
ÁFA 27%:	1,780,001 Ft													
Összesen:	8,372,596 Ft													

Útéppark Kft.

Székesháza, Sósóly u. 7.
Adószám: 24106088-2-07
KSH: 10800232-2373817-00000000

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.08. hó 11. napjától 2016.09. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózói adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító	név/megnevezés	Év, hó
24105099207	ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság	201608



MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV: "Etyek, Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út" és "Etyek, Ötház utcától a Zöldomb lakóparkhoz felvezető szakasz"

Vizsgálat				Előírt érték	Megengedett tűrés
Megnevezése	Módszere	Gyakorisága	Jellege		
AC 11 kopó 50/70 réteg					
Aszfaltkeverék vizsgálata					
Tipusvizsgálat	e-ÚT 05.02.11.	1 db/típus	A	GyÜ	
Megfelelőség igazolása	MSZ EN 13108-20	1 db/típus	Gy	GyÜ	
Oldható kötőanyag tartalom	MSZ EN 12697-1:2006	1 db/ 6000 m2	M	L	±0,5%
0.063 mm-es szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-1:2003	1 db/ 6000 m2	M	L	±2,0%
2,00 mm-es szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-1:2003	1 db/ 6000 m2	M	L	±6,0%
D szitán átesett mennyiség	MSZ EN 12697-1:2003	1 db/ 6000 m2	M	L	+5,0, - 8,0%
Aszfalt hőmérséklet a beépítés helyén	e-ÚT 06.03.21.	1 db / szállítmány	M	V	-5%
Beépített réteg vizsgálatok					
Burkolati hézagtartalom	MSZ EN 12697-8:2003	1 db/3000 m2	M	L	e-ÚT 06.03.21. 3.3-as pontja szerint
Fűtő minta vastagság	MSZ EN 12697-36:2003	1 db/3000 m2	M	L	8 cm + 5,0 cm
Felületi érdesség (homokmélység)	ÚT 2-2.11.1:1977	500m/burkolati sáv	M	L	≥ 0,4 mm
Alakúság vizsgálatok					
Szintmagasság (szintezéssel)	Mérnökgeodéziai szabályzat szerint	3 db/ keresztiszelvény	M	V	terv szerint ±20 mm
Szélesség mérése mérőszalaggal	Mérnökgeodéziai szabályzat szerint	1 db/ keresztiszelvény	M	V	terv szerint +50mm -50mm
Beépítés közbeni vastagság	Mérővessző	1 db / 20 m	M	V	-10% az eredmények 10 %-ban
Vastagság (szintek közötti különbségből)	Mérnökgeodéziai szabályzat szerint	3 db/ keresztiszelvény	M	V	-10% az eredmények 10 %-ban
Keresztirányú esés	Mérnökgeodéziai szabályzat szerint	1 db/ keresztiszelvény (egyoldali esés)	M	V	terv szerint 0,15%

Vizsgálat						Előírt érték	Megengedett tűrés
Megnevezése	Módszere	Gyakorisága	Jellege	Végzője			
Zúzalékos padlók							
Szemeloszlás meghatározása	MSZ 14043-3:1979	1 db / 2000 m ³	A	L	e-ÚT 06.02.11.	-	
Talajok tömöríthetőségének a vizsgálata	MSZ 14043-7:1981	1 db / 2000 m ³	A	L	e-ÚT 06.02.11.	-	
Szervesanyagtartalom vizsgálata	MSZ 14043-9:1982	1 db / 5000 m ³	A	L	≤3%	-	
Könnyű ejtősúlyos teherbírásmérés	MSZ 2509-3:1989 e-ÚT 09.02.35.	1 db/oldal	M	L	E ₂ ≥ 65 N/mm ²	-	
Alakhűség vizsgálatok							
Szélesség mérése mérőszalaggal	Mérmőkeodéziai szabályzat szerint	1 db/ keresztmetszelenként/40m	M	V	terv szerint	+150mm -50mm	
Keresztirányú esés	Mérmőkeodéziai szabályzat szerint	1 db/ keresztmetszelenként /40 m (egyoldali esés)	M	V	terv szerint	0,5%	

Vizsgálat						Előírt érték	Megengedett tűrés
Megnevezése	Módszere	Gyakorisága	Jellege	Végzője			
Szegélyek							
Előregyártott betonszegély	Gyártói műbizonylat	Szállítmányonként szemrevételezéssel	A	E, V		Hibás termék nem elfogadható	
Szegélygerenda C12 monolit betonból	Gyártói műbizonylat	Szállítmányonként	GY	E, V		Hibás termék nem elfogadható	
Szintmagasság (szintezéssel)	Mérmőkeodéziai szabályzat szerint	1db / 40 m	M	V	terv szerint	±20 mm	

Jelmagyarázat: A: Alkalmassági vizsgálat; GY: gyártásközi vizsgálat; M: minősítő vizsgálat; V: vállalkozó; L: akkreditált laboratórium; E: termék előállítás a minőség igazolásához előírt és elvégzett mérések 10%-ában engedhető meg

** Az egyes csomóponti ágaknál megadott mintavételek/vizsgálatok összevonhatók, számuk csökkenthető.

Feltétel az egy időben, azonos helyről és azonos anyagból való építés, és összességében a mintavételi/vizsgálati gyakoriságok betartása.

Útéppark Kft.

Székesfehérvár, Sóslyai u. 7.
Adószám: 24105092-07
KSH: 10200282-9879817-00000000



VÉRTESASZFALT KFT.

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4.

Garaguly Tibor
Polgármester Úr részére

Tárgy: Etyek, útfelújítás

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket az Etyek község területén végzendő útfelújítási munkák kivitelezése tárgyában. Társaságunk a Vérteszaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 174., képviselője: Borbély Sándor ügyvezető, tel.: 30/9921-537) vállalkozik a kivitelezésre, a következők szerint:

Szőlőhalom lakóparkhoz vezető út felújítása 122 m:	5.293.431 Ft + ÁFA
Zölddomb lakóparkhoz vezető út felújítása 177 m:	6.703.594 Ft + ÁFA
ÖSSZESEN:	11.997.025 Ft + ÁFA

Ajánlatunk az Önök által megfogalmazott igények alapján, a helyszín megtekintése után, az általunk szükségesnek ítélt (mellékletként csatolt) műszaki tartalom beárazásával, 2016. szeptember 30-ig szóló érvényességgel készült!

Ajánlatunkban a pályázati felhívásban, ill. a kiegészítő tájékoztatókban megadott információkat, paramétereket vettük figyelembe!

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további egyeztetés szükséges, szívesen állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

VÉRTESASZFALT Kft.
2800 Tatabánya
Réti utca 174. fszf.4.

Borbély Sándor
Ügyvezető

Tatabánya, 2016. augusztus 11.

Székhely: 2800 Tatabánya, Réti u. 174.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Réti u. 174.

Fax: 06 (34) 305-336
E-mail: verteszaszfalt@t-online.hu

Etyek, községi utak felújítási munkái

I. SZŐLŐHALOM LAKÓPARKHOZ VEZETŐ ÚT

Építési munkák	Anyag	Díj
Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása		
1 Ft	18 558	18 558
	5 904	5 904
Aszfaltburkolat marása, mart anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül		
1,4 m3	-	-
	172 841	241 977
Süllyesztett ill. "K" jelű szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással, valamennyi szükséges bontási, és alépfémnyi munkával együtt		
284 fm	3 240	920 160
	2 750	781 000
Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezés 0,5 kg/m2 felhasználással		
642 m2	115	73 830
	280	179 760
Kiegészítő réteg készítése változó vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével		
6,4 m3	51 167	327 469
	7 227	46 253
Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével		
642 m3	3 068	1 969 656
	433	277 986
Padkanyesés gépi erővel		
28,4 m3	-	-
	1 609	45 696
Meglévő szikkasztó árok profilozása		
137 fm	-	-
	668	91 516
Kétoldali, 0,5-0,5 m széles padka készítése 10 cm vastagságban, Megrendelő által anyagnyerő helyen, díjmentesen biztosított M 30 murvából, tömörítéssel		
14,2 m3	2 649	37 616
	1 927	27 363
Építkezés során kiemelt anyagok szállítása közigazgatási határon belül, elterítéssel		
153,7 m3	-	-
	1 618	248 687
Anyag összesen	3 347 289	
Díj összesen		1 946 142
ÖSSZESEN		5 293 431

II. ZÖLDDOMB LAKÓPARKHOZ VEZETŐ ÚT

Építési munkák	Anyag	Díj
Ideiglenes forgalomtechnikai jelzések elhelyezése és bontása		
1 Ft	18 558	18 558
	5 904	5 904
Aszfaltburkolat marása, mart anyag szállítása 5 km-en belül kijelölt lerakóhelyre, elhelyezési díj nélkül		
0,9 m ³	172 841	155 557
Földkiemelés 1,5 m szélességben, pályaszélesítés munkaárkából gépi erővel, tükörkialakítással		
15 fm	1 117	16 755
Ágyazatkészítés 20 cm vastagságban, Megrendelő által anyagnyerő helyen, díjmentesen biztosított M 30 murvából tömörítéssel, 3 m szélességig		
4,5 m ³	2 649	11 921
	3 367	15 152
Aszfalt kötőréteg készítése 5 cm vastagságban AC 11 kötő j. aszfalt kézi terítésével, 1,5 m szélességben		
15 fm	5 168	77 520
	1 270	19 050
Süllyesztett ill. "K" jelű szegély készítése C 10-32/FN betongerendával, hézagolással, valamennyi szükséges bontási, és alépitményi munkával együtt		
342 fm	3 240	1 108 080
	3 179	1 087 218
Kiegészítő réteg készítése átlag 10 cm vastagságban, Megrendelő által anyagnyerő helyen, díjmentesen biztosított M 30 murvából, gépi terítéssel		
220 m ²	265	58 300
	723	159 060
Kátyúzás átlag 6 cm vastagságban AC 11 kötő j. aszfalt kézi terítésével, bontás és vágás nélkül		
5 to	27 685	138 425
	6 802	34 010
Meglévő burkolat letakarítása, emulziós permetezés 0,5 kg/m ² felhasználással		
797 m ²	115	91 655
	280	223 160
Aszfalt kopóréteg készítése 6 cm vastagságban AC 11 kopó j. aszfalt gépi terítésével		
797 m ²	3 069	2 445 993
	433	345 101
Aknafedlapok szintre emelése		
3 db	19 553	58 659
	16 436	49 308
Padkanyesés gépi erővel		
26,4 m ³	-	-
	1 609	42 478

Meglévő szikkasztó árok profilozása, az ehhez szükséges mértékű bozótirtással

160 fm

1 184

189 440

Kétoldali, 0,5-0,5 m széles padka készítése 10 cm vastagságban, Megrendelő által anyagnyerő helyen, díjmentesen biztosított M 30 murvából, tömörítéssel

13,2 m³

2 649

34 967

1 927

25 436

Építkezés során kiemelt anyagok szállítása közigazgatási határon belül, elterítéssel

180,4 m³

1 618

291 887

Anyag összesen

4 044 078

Díj összesen

2 659 516

ÖSSZESEN

6 703 594

ÖSSZESEN

11 997 025

ÁFA (+ 27 %)

3 239 197

MINDÖSSZESEN

15 236 222

Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv Etyek, útburkolat felújítási munkák

Sor szám	Munkanem Vizsgálat	Mérési módszer	Munka mennyisége	Mérések száma	Előírt érték	Tűrés	Minősítési előírás
1.	Idmunka						
1.1	Ités alatti altalaj						
1.1.1	Tömörégi vizsgálat radiometriás eljárással	ÚT 2-3.103	15 fm	1 db	$T_{ry} \geq 85\%$	-	ÚT 2-1.222
1.1.2	Tárcsás teherbírásmérés	MSZ 2509-3	15 fm	1 db	$E_2 \geq 20 \text{ N/mm}^2$ $T_1 \geq 2,2$	-	ÚT 2-1.222
1.2	imesített padka építése 10 cm vastagságban						
1.2.1	mörsegi vizsgálat radiometriás eljárással vagy B&C dinamikus tömörségmérés	ÚT 2-3.103 ÚT 2-2.124	2 * 203 m	1 db	$T_{ry} \geq 95\%$ $T_{rd} > 95\%$	-	Műszaki előírás
1.2.2	Könnnyűtejtősúlyos teherbírásmérés vagy B&C dinamikus teherbírásmérés	ÚT 2-2.119 ÚT 2-2.124	2 * 203 m	1 db	$E_{vd} \geq 35 \text{ MN/m}^2$ $E_d \geq 70 \text{ MN/m}^2$	-	Műszaki előírás
1.2.3	Szélesség	Mérnökgeodéziai Szabályzat	203 fm	1 db	Terv szerinti érték	+ 150 mm -50 mm	Műszaki előírás
1.2.4	Vastagság	Mérnökgeodéziai Szabályzat	203 fm	2 * 1 db	10 cm	- 2 cm	ÚT 2-3.206
2.	rkolatalapok						
2.1	KA 0/32 mechanikai stabilizáció építése 10 cm vastagságban						
2.1.1	Tömörégi vizsgálat radiometriás eljárással	ÚT 2-3.103 ÚT 2-2.124	203 fm	1 db	$T_{ry} \geq 96\%$ $T_{rd} > 96\%$	-0%	ÚT 2-1.222
2.1.2	Tárcsás teherbírásmérés	MSZ 2509-3 ÚT 2-2.124	203 fm	1 db	$E_2 \geq 75 \text{ N/mm}^2$ $T_1 \geq 2,2$	- 5 N/mm ²	ÚT 2-1.222
2.1.3	Vastagság	Mérnökgeodéziai Szabályzat	203 fm	2 * 1 db	10 cm	± 20 mm	Műszaki előírás

Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv Étkek, útburkolat felújítási munkák

Sor szám	Munkanem Vizsgálat	Mérési módszer	Munka mennyisége	Mérések száma	Előírt érték	Tűrés	Minősítési előírás
3. zfalburkolatok							
3.1 11 kopó 50/70 kopóréteg							
3.1.11 kopó 50/70 aszfaltkeverőtelepen gyártott keverék							
3.1.1.1.	Típusvizsgálat	MSZ EN 13108-20 MSZ EN 13108-1	227 t	1 db	MSZ EN 13108-1 ÚT 2-3.301-1	-	MSZ EN 13108-1 ÚT 2-3.301-1
3.1.1.2.	Teljesítmény nyilatkozat	MSZ EN 13108-21	227 t	1 db	Típusvizsgálat szerinti	-	-
3.1.211 kopó 50/70 kopóréteg, 6 cm vastagságban							
3.1.2.1.	Aszfaltréteg vastagsága	MSZ EN 12697-36 4.1	1439 m ²	1 db	6 cm	- 15 %	ÚT 2-3.302
3.2 8 kopó 50/70 kopóréteg							
3.2.18 kopó 50/70 aszfaltkeverőtelepen gyártott keverék							
3.2.1.1.	Típusvizsgálat	MSZ EN 13108-20 MSZ EN 13108-1	167 t	1 db	MSZ EN 13108-1 ÚT 2-3.301-1	-	MSZ EN 13108-1 ÚT 2-3.301-1
3.2.1.2.	Teljesítmény nyilatkozat	MSZ EN 13108-21	167 t	1 db	Típusvizsgálat szerinti	-	-
3.2.28 kopó 50/70 kopóréteg, 4 cm vastagságban							
3.2.2.1.	Aszfaltréteg vastagsága	MSZ EN 12697-36 4.1	1700 m ²	1 db	4 cm	- 15 %	ÚT 2-3.302


Mintavételi és Megfelelőség Igazolási Terv Etyek, útburkolat felújítási munkák

Sor szám	Munkanem Vizsgálat	Mérési módszer	Munka mennyisége	Mérések száma	Előírt érték	Tűrés	Minősítési előírás
4. Részletek							
4.1 regyártott elemek							
4.1.2	Súlyszettelt szegély	Teljesítmény nyilatkozat	596 fm	szállítma-nyonként	MSZ EN 1340	-	MSZ EN 1340
4.1.3	"K" szegély	Teljesítmény nyilatkozat	30 fm	szállítma-nyonként	MSZ EN 1340	-	MSZ EN 1340
4.2 on ágyazat C 12/15 FN betonból							
4.2.1	Betonkeverék megfelelelősége	Teljesítmény nyilatkozat	50,1 m ³	szállítma-nyonként	Keverési utasítás szerint	≤ v/c+0,05	Műszaki előírás

A : Alksági vizsgálat

Gy : Gyközi vizsgálat

M : Mír vizsgálat



Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Ügyfélkapcsolati Osztály

Iktatószám: 1880577030/2016
Ügyintéző: Freyné Aranyosi Andrea Zsuzsanna
Telefonszám: (34) 519-889
Ügyszám: 1717189430

ADÓIGAZOLÁS

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

**VÉRTESASZFALT ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

13261731-2-11

2800 TATABÁNYA RÉTI UTCA 174. FÖLDSZINT.em. 4.a.

adóalanyként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) céljára adtam ki.

Adózó az igazolás kiadásakor nem részesül fizetési kedvezményben.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adók módjára behajtható köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

TATABÁNYA, 2016. július 26.

dr. Ladosné Kelemen Éva
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Harmat Ferencné
osztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 7674253701089680111720033